

霞台厚生施設組合クリーンセンター（影響確認） 水質分析結果

2025年度

<：各物質における計量下限値を指す。

| 採取場所  | 水質汚濁防止法（有害物質28項目、その他15項目） |                                            |                | サンプリング月日・分析結果 |         |         |         |         |         |    |    |    |   |   |   |
|-------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|----|---|---|---|
|       | No.                       | 分析項目                                       | 基準値            | 4             | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 雨水集水場 | 1                         | カドミウム及びその化合物                               | 0.03mg/L       | <0.003        | <0.003  | <0.003  | <0.003  | <0.003  | <0.003  |    |    |    |   |   |   |
|       | 2                         | シアン化合物                                     | 1mg/L          | <0.1          | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    |    |    |    |   |   |   |
|       | 3                         | 有機燐化合物                                     | 1mg/L          | <0.1          | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    |    |    |    |   |   |   |
|       | 4                         | 鉛及びその化合物                                   | 0.1mg/L        | <0.01         | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   |    |    |    |   |   |   |
|       | 5                         | 六価クロム化合物                                   | 0.5mg/L        | <0.05         | <0.05   | <0.05   | <0.05   | <0.05   | <0.05   |    |    |    |   |   |   |
|       | 6                         | 砒素及びその化合物                                  | 0.1mg/L        | <0.01         | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   |    |    |    |   |   |   |
|       | 7                         | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物                        | 0.005mg/L      | <0.0005       | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |    |    |    |   |   |   |
|       | 8                         | アルキル水銀化合物 ※1                               | 検出されないこと       | <0.0005       | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |    |    |    |   |   |   |
|       | 9                         | ポリ塩化ビフェニル（PCB）                             | 0.003mg/L      | <0.0005       | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |    |    |    |   |   |   |
|       | 10                        | トリクロロエチレン                                  | 0.1mg/L        | <0.01         | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   |    |    |    |   |   |   |
|       | 11                        | テトラクロロエチレン                                 | 0.1mg/L        | <0.01         | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   |    |    |    |   |   |   |
|       | 12                        | ジクロロメタン                                    | 0.2mg/L        | <0.02         | <0.02   | <0.02   | <0.02   | <0.02   | <0.02   |    |    |    |   |   |   |
|       | 13                        | 四塩化炭素                                      | 0.02mg/L       | <0.002        | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  |    |    |    |   |   |   |
|       | 14                        | 1,2-ジクロロエタン                                | 0.04mg/L       | <0.004        | <0.004  | <0.004  | <0.004  | <0.004  | <0.004  |    |    |    |   |   |   |
|       | 15                        | 1,1-ジクロロエチレン                               | 1mg/L          | <0.1          | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    |    |    |    |   |   |   |
|       | 16                        | シス-1,2-ジクロロエチレン                            | 0.4mg/L        | <0.04         | <0.04   | <0.04   | <0.04   | <0.04   | <0.04   |    |    |    |   |   |   |
|       | 17                        | 1,1,1-トリクロロエタン                             | 3mg/L          | <0.3          | <0.3    | <0.3    | <0.3    | <0.3    | <0.3    |    |    |    |   |   |   |
|       | 18                        | 1,1,2-トリクロロエタン                             | 0.06mg/L       | <0.006        | <0.006  | <0.006  | <0.006  | <0.006  | <0.006  |    |    |    |   |   |   |
|       | 19                        | 1,3-ジクロロプロペン                               | 0.02mg/L       | <0.002        | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  |    |    |    |   |   |   |
|       | 20                        | チラウム                                       | 0.06mg/L       | <0.006        | <0.006  | <0.006  | <0.006  | <0.006  | <0.006  |    |    |    |   |   |   |
|       | 21                        | シマジン                                       | 0.03mg/L       | <0.003        | <0.003  | <0.003  | <0.003  | <0.003  | <0.003  |    |    |    |   |   |   |
|       | 22                        | チオベンカルブ                                    | 0.2mg/L        | <0.02         | <0.02   | <0.02   | <0.02   | <0.02   | <0.02   |    |    |    |   |   |   |
|       | 23                        | ベンゼン                                       | 0.1mg/L        | <0.01         | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   |    |    |    |   |   |   |
|       | 24                        | セレン及びその化合物                                 | 0.1mg/L        | <0.01         | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   |    |    |    |   |   |   |
|       | 25                        | ほう素及びその化合物                                 | 10mg/L         | <1            | <1      | <1      | <1      | <1      | <1      |    |    |    |   |   |   |
|       | 26                        | ふっ素及びその化合物                                 | 8mg/L          | <0.8          | <0.8    | <0.8    | <0.8    | <0.8    | <0.8    |    |    |    |   |   |   |
|       | 27                        | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物              | 100mg/L        | <1            | <1      | <1      | <1      | 2.0     | 2.0     |    |    |    |   |   |   |
|       | 28                        | 1,4-ジオキサン                                  | 0.5mg/L        | <0.05         | <0.05   | <0.05   | <0.05   | <0.05   | <0.05   |    |    |    |   |   |   |
| 水質    | 1                         | 水素イオン濃度（pH）                                | 5.8以上8.6以下     | 6.8           | 6.8     | 7.0     | 7.5     | 7.3     | 8.3     |    |    |    |   |   |   |
|       | 2                         | 生物化学的酸素要求量（BOD）<br>25mg/L<br>（日間平均 20mg/L） |                | 10.0          | 2.2     | 2.5     | 5.0     | 35.0    | 2.9     |    |    |    |   |   |   |
|       | 3                         | 化学的酸素要求量（COD）<br>25mg/L<br>（日間平均 20mg/L）   |                | 13.0          | 2.3     | 2.7     | 8.0     | 25.0    | 9.9     |    |    |    |   |   |   |
|       | 4                         | 浮遊物質（SS）<br>40mg/L<br>（日間平均 30mg/L）        |                | 2.8           | <0.5    | 0.6     | 1.4     | 5.2     | 1.6     |    |    |    |   |   |   |
|       | 5                         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類）                       | 5mg/L          | <1.0          | <1.0    | <1.0    | <1.0    | <1.0    | <1.0    |    |    |    |   |   |   |
|       | 6                         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類）                    | 30mg/L         | <1.0          | <1.0    | <1.0    | <1.0    | <1.0    | <1.0    |    |    |    |   |   |   |
|       | 7                         | フェノール類含有量                                  | 5mg/L          | <0.5          | <0.5    | <0.5    | <0.5    | <0.5    | <0.5    |    |    |    |   |   |   |
|       | 8                         | 銅含有量                                       | 3mg/L          | <0.3          | <0.3    | <0.3    | <0.3    | <0.3    | <0.3    |    |    |    |   |   |   |
|       | 9                         | 亜鉛含有量                                      | 2mg/L          | 0.5           | 0.3     | 0.2     | <0.2    | 0.7     | <0.2    |    |    |    |   |   |   |
|       | 10                        | 溶解性鉄含有量                                    | 10mg/L         | <1            | <1      | <1      | <1      | <1      | <1      |    |    |    |   |   |   |
|       | 11                        | 溶解性マンガン含有量                                 | 10mg/L         | <1            | <1      | <1      | <1      | <1      | <1      |    |    |    |   |   |   |
|       | 12                        | クロム含有量                                     | 2mg/L          | <0.2          | <0.2    | <0.2    | <0.2    | <0.2    | <0.2    |    |    |    |   |   |   |
|       | 13                        | 大腸菌群数                                      | 日間平均 3000個/cm3 | <10           | <10     | <10     | <10     | <10     | <10     |    |    |    |   |   |   |
|       | 14                        | 窒素含有量<br>120mg/L<br>（日間平均 60mg/L）          |                | 2.2           | 0.8     | 1.0     | 1.3     | 12      | 3.1     |    |    |    |   |   |   |
|       | 15                        | 磷含有量<br>16mg/L<br>（日間平均 8mg/L）             |                | <0.1          | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 0.2     | <0.1    |    |    |    |   |   |   |

※1「検出されないこと」とは、定量下限値を下回ることをいう。（例：<0.0005）

&lt;：各物質における計量下限値を指す。

| 採取場所               | 水質汚濁防止法（有害物質28項目、その他15項目） |                               |                          | サンプリング月日・分析結果 |         |         |         |         |         |    |    |    |   |   |   |
|--------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|----|---|---|---|
|                    | No.                       | 分析項目                          | 基準値                      | 4             | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 雨水<br>集水<br>槽<br>2 | 1                         | カドミウム及びその化合物                  | 0.03mg/L                 | <0.003        | <0.003  | <0.003  | <0.003  | <0.003  | <0.003  |    |    |    |   |   |   |
|                    | 2                         | シアン化合物                        | 1mg/L                    | <0.1          | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    |    |    |    |   |   |   |
|                    | 3                         | 有機燐化合物                        | 1mg/L                    | <0.1          | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    |    |    |    |   |   |   |
|                    | 4                         | 鉛及びその化合物                      | 0.1mg/L                  | <0.01         | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   |    |    |    |   |   |   |
|                    | 5                         | 六価クロム化合物                      | 0.5mg/L                  | <0.05         | <0.05   | <0.05   | <0.05   | <0.05   | <0.05   |    |    |    |   |   |   |
|                    | 6                         | 砒素及びその化合物                     | 0.1mg/L                  | <0.01         | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   |    |    |    |   |   |   |
|                    | 7                         | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物           | 0.005mg/L                | <0.0005       | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |    |    |    |   |   |   |
|                    | 8                         | アルキル水銀化合物 ※1                  | 検出されないこと                 | <0.0005       | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |    |    |    |   |   |   |
|                    | 9                         | ポリ塩化ビフェニル（PCB）                | 0.003mg/L                | <0.0005       | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |    |    |    |   |   |   |
|                    | 10                        | トリクロロエチレン                     | 0.1mg/L                  | <0.01         | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   |    |    |    |   |   |   |
|                    | 11                        | テトラクロロエチレン                    | 0.1mg/L                  | <0.01         | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   |    |    |    |   |   |   |
|                    | 12                        | ジクロロメタン                       | 0.2mg/L                  | <0.02         | <0.02   | <0.02   | <0.02   | <0.02   | <0.02   |    |    |    |   |   |   |
|                    | 13                        | 四塩化炭素                         | 0.02mg/L                 | <0.002        | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  |    |    |    |   |   |   |
|                    | 14                        | 1,2-ジクロロエタン                   | 0.04mg/L                 | <0.004        | <0.004  | <0.004  | <0.004  | <0.004  | <0.004  |    |    |    |   |   |   |
|                    | 15                        | 1,1-ジクロロエチレン                  | 1mg/L                    | <0.1          | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    |    |    |    |   |   |   |
|                    | 16                        | シス-1,2-ジクロロエチレン               | 0.4mg/L                  | <0.04         | <0.04   | <0.04   | <0.04   | <0.04   | <0.04   |    |    |    |   |   |   |
|                    | 17                        | 1,1,1-トリクロロエタン                | 3mg/L                    | <0.3          | <0.3    | <0.3    | <0.3    | <0.3    | <0.3    |    |    |    |   |   |   |
|                    | 18                        | 1,1,2-トリクロロエタン                | 0.06mg/L                 | <0.006        | <0.006  | <0.006  | <0.006  | <0.006  | <0.006  |    |    |    |   |   |   |
|                    | 19                        | 1,3-ジクロロプロペン                  | 0.02mg/L                 | <0.002        | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  |    |    |    |   |   |   |
|                    | 20                        | チラウム                          | 0.06mg/L                 | <0.006        | <0.006  | <0.006  | <0.006  | <0.006  | <0.006  |    |    |    |   |   |   |
|                    | 21                        | シマジン                          | 0.03mg/L                 | <0.003        | <0.003  | <0.003  | <0.003  | <0.003  | <0.003  |    |    |    |   |   |   |
|                    | 22                        | チオベンカルブ                       | 0.2mg/L                  | <0.02         | <0.02   | <0.02   | <0.02   | <0.02   | <0.02   |    |    |    |   |   |   |
|                    | 23                        | ベンゼン                          | 0.1mg/L                  | <0.01         | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   |    |    |    |   |   |   |
|                    | 24                        | セレン及びその化合物                    | 0.1mg/L                  | <0.01         | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   |    |    |    |   |   |   |
|                    | 25                        | ほう素及びその化合物                    | 10mg/L                   | <1            | <1      | <1      | <1      | <1      | <1      |    |    |    |   |   |   |
|                    | 26                        | ふっ素及びその化合物                    | 8mg/L                    | <0.8          | <0.8    | <0.8    | <0.8    | <0.8    | <0.8    |    |    |    |   |   |   |
|                    | 27                        | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 100mg/L                  | <1            | <1      | <1      | <1      | 2.0     | <1      |    |    |    |   |   |   |
|                    | 28                        | 1,4-ジオキサン                     | 0.5mg/L                  | <0.05         | <0.05   | <0.05   | <0.05   | <0.05   | <0.05   |    |    |    |   |   |   |
|                    | 1                         | 水素イオン濃度（pH）                   | 5.8以上8.6以下               | 7.4           | 7.6     | 7.5     | 8.1     | 7.8     | 8.4     |    |    |    |   |   |   |
|                    | 2                         | 生物化学的酸素要求量（BOD）               | 25mg/L<br>（日間平均 20mg/L）  | 12.0          | 1.2     | 4.3     | 3.6     | 32.0    | 3.0     |    |    |    |   |   |   |
|                    | 3                         | 化学的酸素要求量（COD）                 | 25mg/L<br>（日間平均 20mg/L）  | 20.0          | 2.0     | 4.8     | 8.7     | 23.0    | 9.5     |    |    |    |   |   |   |
|                    | 4                         | 浮遊物質（SS）                      | 40mg/L<br>（日間平均 30mg/L）  | 12.0          | <0.5    | 1.4     | 2.2     | 4.6     | 2.0     |    |    |    |   |   |   |
|                    | 5                         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類）          | 5mg/L                    | <1.0          | <1.0    | <1.0    | <1.0    | <1.0    | <1.0    |    |    |    |   |   |   |
|                    | 6                         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類）       | 30mg/L                   | <1.0          | <1.0    | <1.0    | <1.0    | <1.0    | <1.0    |    |    |    |   |   |   |
|                    | 7                         | フェノール類含有量                     | 5mg/L                    | <0.5          | <0.5    | <0.5    | <0.5    | <0.5    | <0.5    |    |    |    |   |   |   |
|                    | 8                         | 銅含有量                          | 3mg/L                    | <0.3          | <0.3    | <0.3    | <0.3    | <0.3    | <0.3    |    |    |    |   |   |   |
|                    | 9                         | 亜鉛含有量                         | 2mg/L                    | 0.3           | <0.2    | <0.2    | <0.2    | <0.2    | <0.2    |    |    |    |   |   |   |
|                    | 10                        | 溶解性鉄含有量                       | 10mg/L                   | <1            | <1      | <1      | <1      | <1      | <1      |    |    |    |   |   |   |
|                    | 11                        | 溶解性マンガン含有量                    | 10mg/L                   | <1            | <1      | <1      | <1      | <1      | <1      |    |    |    |   |   |   |
|                    | 12                        | クロム含有量                        | 2mg/L                    | <0.2          | <0.2    | <0.2    | <0.2    | <0.2    | <0.2    |    |    |    |   |   |   |
|                    | 13                        | 大腸菌群数                         | 日間平均 3000個/cm3           | <10           | <10     | <10     | <10     | <10     | <10     |    |    |    |   |   |   |
|                    | 14                        | 窒素含有量                         | 120mg/L<br>（日間平均 60mg/L） | 2.2           | 0.3     | 0.8     | 1.3     | 2.9     | 2.2     |    |    |    |   |   |   |
|                    | 15                        | 磷含有量                          | 16mg/L<br>（日間平均 8mg/L）   | <0.1          | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 0.2     | <0.1    |    |    |    |   |   |   |

※1「検出されないこと」とは、定量下限値を下回ることをいう。（例：&lt;0.0005）

&lt;：各物質における計量下限値を指す。

| 採取場所        | 水質汚濁防止法（有害物質28項目、その他15項目） |                               |                          | サンプリング月日・分析結果 |         |         |         |         |         |    |    |    |   |   |   |
|-------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|----|---|---|---|
|             | No.                       | 分析項目                          | 基準値                      | 4             | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 調<br>整<br>池 | 1                         | カドミウム及びその化合物                  | 0.03mg/L                 | <0.003        | <0.003  | <0.003  | <0.003  | <0.003  | <0.003  |    |    |    |   |   |   |
|             | 2                         | シアン化合物                        | 1mg/L                    | <0.1          | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    |    |    |    |   |   |   |
|             | 3                         | 有機燐化合物                        | 1mg/L                    | <0.1          | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    |    |    |    |   |   |   |
|             | 4                         | 鉛及びその化合物                      | 0.1mg/L                  | <0.01         | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   |    |    |    |   |   |   |
|             | 5                         | 六価クロム化合物                      | 0.5mg/L                  | <0.05         | <0.05   | <0.05   | <0.05   | <0.05   | <0.05   |    |    |    |   |   |   |
|             | 6                         | 砒素及びその化合物                     | 0.1mg/L                  | <0.01         | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   |    |    |    |   |   |   |
|             | 7                         | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物           | 0.005mg/L                | <0.0005       | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |    |    |    |   |   |   |
|             | 8                         | アルキル水銀化合物 ※1                  | 検出されないこと                 | <0.0005       | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |    |    |    |   |   |   |
|             | 9                         | ポリ塩化ビフェニル（PCB）                | 0.003mg/L                | <0.0005       | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |    |    |    |   |   |   |
|             | 10                        | トリクロロエチレン                     | 0.1mg/L                  | <0.01         | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   |    |    |    |   |   |   |
|             | 11                        | テトラクロロエチレン                    | 0.1mg/L                  | <0.01         | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   |    |    |    |   |   |   |
|             | 12                        | ジクロロメタン                       | 0.2mg/L                  | <0.02         | <0.02   | <0.02   | <0.02   | <0.02   | <0.02   |    |    |    |   |   |   |
|             | 13                        | 四塩化炭素                         | 0.02mg/L                 | <0.002        | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  |    |    |    |   |   |   |
|             | 14                        | 1,2-ジクロロエタン                   | 0.04mg/L                 | <0.004        | <0.004  | <0.004  | <0.004  | <0.004  | <0.004  |    |    |    |   |   |   |
|             | 15                        | 1,1-ジクロロエチレン                  | 1mg/L                    | <0.1          | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    |    |    |    |   |   |   |
|             | 16                        | シス-1,2-ジクロロエチレン               | 0.4mg/L                  | <0.04         | <0.04   | <0.04   | <0.04   | <0.04   | <0.04   |    |    |    |   |   |   |
|             | 17                        | 1,1,1-トリクロロエタン                | 3mg/L                    | <0.3          | <0.3    | <0.3    | <0.3    | <0.3    | <0.3    |    |    |    |   |   |   |
|             | 18                        | 1,1,2-トリクロロエタン                | 0.06mg/L                 | <0.006        | <0.006  | <0.006  | <0.006  | <0.006  | <0.006  |    |    |    |   |   |   |
|             | 19                        | 1,3-ジクロロプロペン                  | 0.02mg/L                 | <0.002        | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  |    |    |    |   |   |   |
|             | 20                        | チラウム                          | 0.06mg/L                 | <0.006        | <0.006  | <0.006  | <0.006  | <0.006  | <0.006  |    |    |    |   |   |   |
|             | 21                        | シマジン                          | 0.03mg/L                 | <0.003        | <0.003  | <0.003  | <0.003  | <0.003  | <0.003  |    |    |    |   |   |   |
|             | 22                        | チオベンカルブ                       | 0.2mg/L                  | <0.02         | <0.02   | <0.02   | <0.02   | <0.02   | <0.02   |    |    |    |   |   |   |
|             | 23                        | ベンゼン                          | 0.1mg/L                  | <0.01         | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   |    |    |    |   |   |   |
|             | 24                        | セレン及びその化合物                    | 0.1mg/L                  | <0.01         | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   |    |    |    |   |   |   |
|             | 25                        | ほう素及びその化合物                    | 10mg/L                   | <1            | <1      | <1      | <1      | <1      | <1      |    |    |    |   |   |   |
|             | 26                        | ふっ素及びその化合物                    | 8mg/L                    | <0.8          | <0.8    | <0.8    | <0.8    | <0.8    | <0.8    |    |    |    |   |   |   |
|             | 27                        | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 100mg/L                  | <1            | <1      | <1      | <1      | <1      | <1      |    |    |    |   |   |   |
|             | 28                        | 1,4-ジオキサン                     | 0.5mg/L                  | <0.05         | <0.05   | <0.05   | <0.05   | <0.05   | <0.05   |    |    |    |   |   |   |
|             | 1                         | 水素イオン濃度（pH）                   | 5.8以上8.6以下               | 7.5           | 7.5     | 8.0     | 8.6     | 8.9     | 8.8     |    |    |    |   |   |   |
|             | 2                         | 生物化学的酸素要求量（BOD）               | 25mg/L<br>（日間平均 20mg/L）  | 7.2           | 2.1     | 2.5     | 3.4     | 29.0    | 6.8     |    |    |    |   |   |   |
|             | 3                         | 化学的酸素要求量（COD）                 | 25mg/L<br>（日間平均 20mg/L）  | 9.6           | 2.3     | 3.7     | 13.0    | 40.0    | 18.0    |    |    |    |   |   |   |
|             | 4                         | 浮遊物質（SS）                      | 40mg/L<br>（日間平均 30mg/L）  | 2.8           | 1.0     | 1.0     | 1.4     | 15.0    | 8.6     |    |    |    |   |   |   |
|             | 5                         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類）          | 5mg/L                    | <1.0          | <1.0    | <1.0    | <1.0    | <1.0    | <1.0    |    |    |    |   |   |   |
|             | 6                         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類）       | 30mg/L                   | <1.0          | <1.0    | <1.0    | <1.0    | <1.0    | <1.0    |    |    |    |   |   |   |
|             | 7                         | フェノール類含有量                     | 5mg/L                    | <0.5          | <0.5    | <0.5    | <0.5    | <0.5    | <0.5    |    |    |    |   |   |   |
|             | 8                         | 銅含有量                          | 3mg/L                    | <0.3          | <0.3    | <0.3    | <0.3    | <0.3    | <0.3    |    |    |    |   |   |   |
|             | 9                         | 亜鉛含有量                         | 2mg/L                    | <0.2          | <0.2    | <0.2    | <0.2    | <0.2    | <0.2    |    |    |    |   |   |   |
|             | 10                        | 溶解性鉄含有量                       | 10mg/L                   | <1            | <1      | <1      | <1      | <1      | <1      |    |    |    |   |   |   |
|             | 11                        | 溶解性マンガン含有量                    | 10mg/L                   | <1            | <1      | <1      | <1      | <1      | <1      |    |    |    |   |   |   |
|             | 12                        | クロム含有量                        | 2mg/L                    | <0.2          | <0.2    | <0.2    | <0.2    | <0.2    | <0.2    |    |    |    |   |   |   |
|             | 13                        | 大腸菌群数                         | 日間平均 3000個/cm3           | <10           | <10     | <10     | <10     | <10     | <10     |    |    |    |   |   |   |
|             | 14                        | 窒素含有量                         | 120mg/L<br>（日間平均 60mg/L） | 0.8           | 0.3     | 0.6     | 1.4     | 8.7     | 1.3     |    |    |    |   |   |   |
|             | 15                        | 磷含有量                          | 16mg/L<br>（日間平均 8mg/L）   | <0.1          | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 0.2     | <0.1    |    |    |    |   |   |   |

※1「検出されないこと」とは、定量下限値を下回ることをいう。（例：&lt;0.0005）